

TRABAJO SEGURO. AHORRO INTELIGENTE. TECNOLOGÍA DE MEDICIÓN Y PRUEBAS EN CONDICIONES ATRACTIVAS.

OFERTA DE PRIMAVERA

**Del 01/03/2026
al 31/05/2026**

Desde multímetros,
pasando por pinzas
amperimétricas
hasta comprobadores –
Productos de primera
calidad para sus
aplicaciones.



Válido en Europa.
Sujeto a venta previa.

Comprobador de instalación

GOSSEN METRAWATT

**Juego de inicio
PROFITEST | MF TECH**

El MF TECH ofrece todas las funciones de medición y comprobación con el fin de revisar la eficacia de las medidas de protección en instalaciones eléctricas estacionarias: con secuencias de prueba programables de forma predefinida u opcional necesarias según las normas de comprobación IEC 60364-6 (DIN VDE 0100-600) y EN 50110-1 (DIN VDE 0105-100).

- + Pantalla táctil de colores
- + Secuencias de prueba preconfiguradas y auto-programables para una comprobación rápida de los sistemas eléctricos
- + Función de ayuda con esquemas de conexiones
- + Alto nivel de seguridad para el usuario gracias a los mecanismos de protección, como la detección de PE
- + Compensación de la línea de medición gracias a la tecnología de medición de cuatro conductores

¡PRECIO POR PAQUETE!

2.799,-*

Referencia M537A / Código: A1



Referencia Z400B / Código: A9

METRACHECK 36

¡PRECIO ESPECIAL!

999,-*

Referencia Z400D / Código: A9

METRACHECK 60

¡PRECIO ESPECIAL!

1.999,-*

CH CALIBRATIONHOUSE

METRACHECK – Mucho más que solo una garantía prolongada

El paquete de servicios Metracheck para PROFITEST y SECUTEST (plazo de 36 o 60 meses) reduce considerablemente los tiempos de inactividad y permite una disponibilidad continua y una mejor planificación.

- + **Seguro todo en uno:** Reparación, ajuste, calibración y prueba de aceptación final incl.
- + **Procesamiento garantizado en 7 días:** Uso rápido nuevamente, sin tiempos de inactividad prolongados
- + **Costes optimizados del ciclo de vida:** Costes de servicio fijos durante todo el tiempo de funcionamiento
- + **Gestión eficiente de los equipos de prueba:** El portal IZYCHECK.IQ le permite tener todo bajo control, incl. servicio recordatorio
- + **Máxima disponibilidad de uso:** Actualizaciones del firmware, paquetes de baterías y baterías de respaldo incluidos

Referencia M520F / Código: B7



¡PRECIO ESPECIAL!

1.099,-*

GOSSEN METRAWATT

Comprobador de instalación

METRALINE | MF

Comprobador de instalaciones para pruebas normalizadas en sistemas e instalaciones eléctricas según las normas IEC 60364-6 (DIN VDE 0100-600), DIN EN 50110-1 (DIN VDE 0105-100), IEC 61851-1 (DIN VDE 0122-1) y las secciones correspondientes de la norma EN 61557 (VDE 0413). Incluye certificado de calibración en fábrica.

- + Una relación precio/rendimiento hasta ahora desconocida
- + Desde la prueba hasta el resultado con solo unos clics
- + Moderna gama de funciones
- + Manejo sencillo, gracias a la función de ayuda en línea y señalización de audio
- + Incl. diversos accesorios:
Maletín, software, así como diversos cables de medida

GOSSEN METRAWATT

Adaptador EVSE

METRALINE | EVSE IT

Adaptador de prueba monofásico y trifásico para comprobar el correcto funcionamiento de protecciones de estaciones de carga, para el uso combinado con un comprobador de instalaciones METRALINE MF.

- + Simulación de un proceso de carga según IEC 61851-1/ VDE 0122-1
- + Simulación de un proceso de carga según IEC 61851-1/ VDE 0122-1
- + No se requieren adaptadores adicionales



Referencia Z525M / Código: B7

¡PRECIO ESPECIAL!

289,-*



Comprobador de sistemas fotovoltaicos SEAWARD | PV:1525

El nuevo SEAWARD PV:1525 es el dispositivo portátil ideal para las pruebas de seguridad eléctrica en instalaciones fotovoltaicas. Gracias al rango de medición de tensión hasta 1500 V DC según norma DIN EN 62446-1 / VDE 0126-23-1 y la opción de medir la corriente de cortocircuito hasta 25 A, está perfectamente preparado incluso para futuras instalaciones fotovoltaicas.

- + Medida de la tensión en vacío U_{oc} hasta 1500 V DC
- + Medida de la corriente de cortocircuito I_{sc} hasta 25 A
- + Prueba de aislamiento hasta 1500 V DC
- + Descarga con U_{extern} antes de la medición de aislamiento
- + Prueba de continuidad a baja impedancia con 200 mA
- + Instrumento portátil de diseño compacto y peso reducido
- + Interfaz de usuario intuitiva y bien estructurada
- + Interfaz tipo Bluetooth para cargar actualizaciones
- + Incl. software para PC y APP (Android e iOS) para la exportación de datos y la protocolización



PV:Sync Mobile

¡NUEVO!

Referencia 601A911 / Código: A1



¡PRECIO ESPECIAL!

1.995,-*



Comprobador de sistemas fotovoltaicos SEAWARD | PV:1525 KIT

El nuevo SEAWARD PV:1525, como se describe anteriormente, en set con accesorios avanzados:

Se compone de:

- + SEAWARD PV:1525
incl. alcance del suministro estándar
- + PV:1500 Clamp
- + SS:200LR Wireless Irradiance Meter
- + Solar Survey – Ángulo de fijación al panel con cierre rápido
- + Estuche
- + SolarCert (licencia de software)



PV:Sync Mobile

¡NUEVO!

Referencia 601A910 / Código: A1



PRECIO DE LANZAMIENTO

2.879,-*

Tecnología de medición para la iluminancia

Referencia M535G / Código: B4

GOSSEN

Medidor de iluminancia MAVOLUX | 5032 B - KIT

MAVOMASTER y MAVOPROBE LUX 5032 B forman juntos un medidor de iluminancia de alta precisión y están clasificados como clase B según las normas DIN 5032-7, DIN EN 13032-1 Anexo B e ISO/CIE 19476. Mide la intensidad con la que se ilumina una superficie en lux (lx) o pie-candela (fc, del inglés foot-candle).

- + Rango de medición de alta resolución para iluminación de emergencia
- + Medición de cuadrículas para la evaluación de los lugares de trabajo y la iluminación interior
- + Amplias funciones de medición, medición relativa, integral, de desviación y proporcional
- + Gran memoria de valores medidos de 4 GB, legible a través de USB, como unidad externa en el PC

¡PRECIO
ESPECIAL!

1.199,-*

GOSSEN

Medidor de iluminancia MAVOSPEC | LITE

Con la iluminancia, la temperatura del color, la reproducción cromática, las coordenadas de color y la distribución de la potencia espectral, el MAVOSPEC LITE determina todos los parámetros esenciales para una evaluación orientada a la práctica de la iluminación moderna.

- + Visualización configurable del valor medido
- + Excelente estabilidad de medición compensada por temperatura
- + Gran memoria de valores medidos de 4 GB, legible a través de USB, como unidad externa en el PC
- + Funcionamiento continuo a través de USB con Powerbank, fuente de alimentación enchufable o en el PC

Referencia M530G / Código: B4

¡PRECIO
ESPECIAL!

1.499,-*

Multímetro para la tecnología de accionamientos y vehículos eléctricos

GOSSEN METRAWATT

Multímetro METRAHIT | IM E-DRIVE BT

Multímetro, miliohmímetro, medidor de aislamiento, probador de bobinas y data-logger para motores eléctricos e híbridos. El METRAHIT IM E-DRIVE BT reúne en sí las funciones de multímetro, miliohmímetro, medidor de aislamiento, probador de bobinas y datalogger. Es ideal para el servicio técnico y el diagnóstico de máquinas y sistemas eléctricos, especialmente en la industria del automóvil, en la construcción de máquinas eléctricas y en la aeronáutica. Incluye certificado de calibración DAkkS.

- + Medición de miliohmios con conexión de 4 conductores (medición Kelvin) con 200 mA o 1A
- + Comprobador de aislamiento con tensiones de prueba de 50 a 1000 V
- + Prueba de seguridad de alta tensión según UNECE R100
- + Prueba de cortocircuito del devanado con tensión de ensayo de 1000 V
- + Secuencia de pruebas para medición automática
- + Opción: Visualización gráfica de la curva de señal y la memoria de datos de medición
- + Una pinza y una sonda Kelvin incluidas en el volumen de suministro

Referencia M274S / Código: A7



GOSSEN METRAWATT

Multímetro METRAHIT | IM XTRA BT

Multímetro, miliohmímetro, comprobador de aislamiento, probador de bobinas y datalogger. El METRAHIT IM E-XTRA BT reúne en sí las funciones de multímetro, miliohmímetro y datalogger.

Es ideal para el uso a nivel de producción y en el campo de pruebas, así como para el servicio técnico en el ámbito de la electrotecnia y en la construcción de máquinas y vehículos. Incluye certificado de calibración DAkkS.

- + Medición de miliohmios con conexión de 4 conductores (medición Kelvin) con 200 mA o 1A
- + Comprobador de aislamiento con tensiones de prueba de 50 a 1000 V
- + Prueba de cortocircuito del devanado con tensión de ensayo de 1000 V
- + Multímetro High-End TRMS con ancho de banda de 100 kHz
- + Secuencia de pruebas para medición automática
- + Opción: Visualización gráfica de la curva de señal y la memoria de datos de medición
- + Un par de pinzas Kelvin incluidas en el volumen de suministro

Referencia M273S / Código: A7



Multímetro de uso universal

Referencia M240A / Código: A1



¡PRECIO ESPECIAL!

699,-*

GOSSSEN METRAWATT

Multímetro de uso universal METRAHIT | AM XTRA

Multímetro de sistema TRMS con pantalla digital de 12.000 dígitos, datalogger e interfaz IR. Incluye certificado de calibración DAkkS.

- + Con 23 funciones de multímetro universalmente aplicables en todas las áreas de la electrotecnia
- + Pantalla digital y escala analógica
- + Selección del rango de medición y almacenamiento de valores medidos automáticos
- + Medición de valores efectivos reales hasta 20 kHz con 12 000 dígitos
- + Función clip para medición de corriente con sensores de corriente y transformadores de corriente
- + Funda protectora de goma para proteger contra impactos y golpes
- + Categorías de medición CAT IV hasta 600 V y CAT III hasta 1000 V

Referencia M206A / Código: A1



¡PRECIO ESPECIAL!

419,-*

GOSSSEN METRAWATT

Multímetro de uso universal METRAHIT | WORLD

El multímetro profesional TRMS con pantalla digital de 6.000 dígitos, gráfico de barras analógico e interfaz IR ofrece todas las funciones de medición de un multímetro versátil de gama alta: Tecnología convincente para pruebas de tensión, resistencia, corriente y temperatura y otras funciones de medida y automáticas, como por ejemplo frecuencia, relación de muestreo y velocidad de giro. Categorías de medición CAT IV hasta 600 V y CAT III hasta 1000 V. Incluye certificado de calibración DAkkS.

Referencia M205A / Código: A1



¡PRECIO ESPECIAL!

279,-*

GOSSSEN METRAWATT

Multímetro de uso universal METRAHIT | 2+

El multímetro TRMS básico económico ofrece todas las funciones de medición de un multímetro versátil: Medición de tensión y corriente, AC y DC, resistencia, temperatura, frecuencia, continuidad / diodos y muchas otras funciones de medición y automáticas. Categoría de medición CAT III hasta 600V. Incluye certificado de calibración DAkkS.

Genialmente sencillo. Sencillamente genial. Ahorre ahora de forma brillante.

Multímetro RMS digital

METRALINE | DM41

Multímetro RMS para rangos de medición de tensión, resistencia, corriente y temperatura y muchas otras funciones de medición y automáticas, como por ejemplo medición de frecuencia y relación de muestreo.

Referencia M192A / Código: A2



89,-*

Multímetro digital TRMS

METRALINE | DM62

Con indicador analógico tipo gráfico de barras. Ideal para rangos de medición de tensión, resistencia, corriente y temperatura y otras funciones de medición y automáticas, como por ejemplo medición de frecuencia y relación de muestreo.

Referencia M197A / Código: A2



139,-*

Multímetro de clip

METRALINE | DM61

Multímetro de clip para mediciones de corriente con pinzas opcionales. Ideal para rangos de medición de tensión, resistencia, corriente y temperatura y muchas otras funciones de medición y automáticas.

Referencia M194A / Código: A2



109,-*

Transformador tipo pinza de 1...1000 A AC

METRALINE | WZ1001

Transformador de tenazas para aplicaciones de corriente alterna, relación de transformación 1000:1. Apto para el uso con METRALINE DM61.

Referencia Z194A / Código: A2



42,-*

Comprobador de resistencia de bucle

METRALINE | ZCHECK

Comprobador para medidas de la impedancia de bucle e impedancia de red.

Referencia M507A / Código: A2



599,-*

Comprobador de protecciones diferenciales RCD

METRALINE | RCDCHECK

Comprobador de funciones para protecciones diferenciales RCD.

Referencia M507B / Código: A2



599,-*

Medidor de aislamiento

METRALINE | ISOCHECK

Para mediciones de la resistencia de aislamiento con tensiones de ensayo entre 50 V y 1000 V, según normas VDE 0413-1,-2 (DIN EN 61557-1,-2). El rango de medición está comprendido entre 100 kΩ y 10 GΩ.

Referencia M507C / Código: A2



599,-*

Adaptador trifásico para comprobadores/medidores y tomas de corriente CEE

METRALINE | A3-16

Adaptador de corriente trifásica para la conexión de comprobadores con tomas de corriente CEE de 5 polos.

Referencia Z6110 / Código: B7



119,-*

Adaptador trifásico para comprobadores/medidores y tomas de corriente CEE

METRALINE | A3-32

Adaptador de corriente trifásica para la conexión de comprobadores con tomas de corriente CEE de 5 polos.

Referencia Z611P / Código: B7



169,-*

Adaptador trifásico para comprobadores/medidores y tomas de corriente CEE

METRALINE | A3-63

Adaptador de corriente trifásica para la conexión de comprobadores con tomas de corriente CEE de 5 polos.

Referencia Z611R / Código: B7



259,-*

METRALINE - un producto imprescindible para todo electricista profesional.

Medidor de resistividad del terreno y baja impedancia

METRALINE | EARTH

El METRALINE EARTH realiza mediciones profesionales de la resistividad del terreno y la baja impedancia con ≥ 200 mA según la norma DIN EN 61557-4 / VDE 0413-4.

Referencia M590R / Código: B7



1.075,-*

Medidor digital para baja impedancia según la norma EN 61557-4

METRALINE | RLO CHECK

Medidor digital para baja impedancia según la norma DIN EN 61557-4 / VDE 0413-4, con enrollacables y cable de 30 m para medir la resistencia en conductores de protección y equipotenciales.

Referencia M630W / Código: A3



599,-*

Pinza amperimétrica

METRALINE | CM 400

La pinza amperimétrica es la solución ideal para medir con precisión las corrientes continua y alterna de hasta 400 A. Este indicador de corriente profesional es especialmente adecuado para aplicaciones en entornos solares e industriales. Con una pantalla LCD con retroiluminación, desconexión automática y LPF, este innovador aparato ofrece una amplia gama de funciones de medición.

Referencia M611M / Código: B7



179,-*

Pinza amperimétrica

METRALINE | PV 1500

El METRALINE PV 1500, con su abertura de gran formato en forma de gota, es especialmente adecuado para la medición eficaz de corriente alterna y continua en barras colectoras de hasta 1000 A. Equipado con una pantalla LCD con retroiluminación, desconexión automática y LPF, este innovador aparato ofrece una amplia gama de funciones de medición, desde la medida de resistencia hasta la detección de tensión sin contacto.

Referencia M611N / Código: B7



289,-*

Comprobador de corriente y tensión con pantalla de siete segmentos

METRALINE | VC SENSE

Comprobador de corriente y tensión para mediciones de tensión unipolares y sin contacto a partir de 90 V hasta 1000 V entre fases.

Referencia M611L / Código: B7



139,-*

Comprobador de corriente y tensión para medición de AC/DC

METRALINE | VC SENSE DC

Comprobador de corriente y tensión para mediciones de tensión unipolares y sin contacto a partir de 90 V hasta 1000 V entre fases. Medición de DC innovadora.

Referencia M611U / Código: B7



329,-*

Comprobador de tensión bipolar

METRALINE | VT LED

Comprobador de tensión bipolar para pruebas normalizadas en el rango de 12...1000 V AC / 12...1500 V DC, según norma DIN EN 61324-3.

Referencia M611G / Código: B7



59,-*

Comprobador de tensión bipolar con pantalla LCD

METRALINE | VT LCD

Comprobador de tensión bipolar para pruebas normalizadas en el rango de 12...1000 V AC / 12...1500 V DC, según norma DIN EN 61324-3, equipado con pantalla LCD.

Referencia M611H / Código: B7



89,-*

Comprobador de tensión sin contacto

METRALINE | VT SENSE

Comprobador de tensión sin contacto con sensor de medición aislado y de reducido espesor, para mediciones rápidas y sin contacto de la tensión.

Referencia M611K / Código: B7



35,-*

¡Ahora a un precio especial!

Comprobadores de red y localizadores de cables profesionales



Set para localización de cables "Classic" KE301 | CLASSIC KIT

Para la búsqueda en el cableado telefónico y para la identificación de pares de conductores.

Referencia D130C / Código: F1

169,-*



Set Elektro KE501 | ELEKTRO KIT

Para instalaciones eléctricas e identificación de cables.

Referencia D150C / Código: F1

205,-*



Set Telco KE701 | TELCO KIT

Ideal para tecnología informática y telefonía e identificación de conductores.

Referencia D170C / Código: F1

239,-*



Set para localización de cables de cobre y fibra óptica KE801 | COBRE Y FIBRA ÓPTICA

Ideal para la localización de cables de tecnología informática y telefonía, cables de cobre y fibra óptica e identificación de pares de conductores.

Referencia D180C / Código: F1

365,-*



Comprobador de cables LAN KE7000 | SET

El KE7000 es un económico comprobador de cables para cableados para parches, LAN y telecomunicaciones, así como cables coaxiales con adaptador opcional.

Referencia D700A / Código: F1

189,-*



Comprobador de redes KE7200

El comprobador de redes KE7200 con función de memoria es ideal para las pruebas de puesta en funcionamiento, la localización de fallos y las tareas de documentación en redes de datos y telecomunicación.

Referencia D720A / Código: F1

779,-*



Reflectómetro portátil METRACABLE | TDR PRO

Reflectómetro de dominio de tiempo para localizar y evaluar fallos en todo tipo de cables simétricos sin recurrir al servicio técnico: Cables de par trenzado, cables de telecomunicación de doble hilo, cables coaxiales y eléctricos, con software METRACABLE Manager.

Referencia M281A / Código: A2

949,-*



Localizador de fusibles y conductores METRAFUSE | FD PRO

Localizador de fusibles de alta sensibilidad para una identificación precisa de fusibles y la asignación de circuitos de corriente. Set compuesto por módulo emisor y módulo receptor, señalización optoacústica, ajuste automático del nivel de sensibilidad para circuitos de corriente activos.

Referencia M660C / Código: A2

189,-*

GOSSEN METRAWATT

Comprobador para cables de carga eléctrica PROFITEST | H+E CABLE

Para comprobar cables de carga eléctrica en modo 2 (IC-CPD) y modo 3 -compacto, portátil y especialmente eficaz. Con secuencias de pruebas automatizadas de acuerdo con los datos del fabricante,

- + Secuencia de prueba automática según los datos del fabricante
- + Base de datos del fabricante
- + Pruebas individuales realizadas por electricistas cualificados, protegidas por contraseña
- + Conexión directa de los cables de carga en Modo 2 / 3

garantiza la seguridad conforme a las normas directamente in situ. Ideal para talleres, operadores de flotas y proveedores de servicios. Incluye certificado de calibración en fábrica.

- + Conexión de un teclado, un lector de códigos de barras y códigos QR para la introducción de datos
- + Pruebas en cables de carga monofásicos y trifásicos
- + Con impresora integrada

¡NUEVO!

Referencia M525K / Código: C2



¡PRECIO ESPECIAL!

4.399,-*

*más IVA legal

Seguridad por conocimiento.

En nuestra Training Academy le proporcionamos conocimientos prácticos y le instruimos sobre el manejo seguro de sus instrumentos de medida y comprobación. Con unos pocos clics, encontrará el curso apropiado.

Para ver el resumen de nuestra oferta actual de cursos, abra el siguiente enlace:

gmc-i.link/academy

¿Aún tiene dudas? Contacte con los expertos de nuestra Training Academy.



 GMC INSTRUMENTS ACADEMY



+49 911/8602-935
training@gossenmetrawatt.com



 **GOSSEN** METRAWATT

 **GOSSEN**

 **SEAWARD**

 **CALIBRATION** HOUSE

 **GMC** INSTRUMENTS ACADEMY

 **CAMILLE** BAUER

 **DRANETZ**

 **PROSYS**

Su distribuidor



Gossen Metrawatt GmbH

Südwestpark 15 • D-90449 Nürnberg • Alemania

Tel.: +49 911 8602-0 • Fax: +49 911 8602-669

gossenmetrawatt.com • info@gossenmetrawatt.com